



X: 熊猫™

X: 熊猫是一个多级可调动态座椅，4 种不同规格——每个座面最大宽度 10 厘米，最大进深 20 厘米，可向后滑动调整。



动态靠背，确保孩子能够以较小力量向外向后推移，获得期望的乘坐位置。靠背可以锁定，方便进食和运输使用。靠背也可形成角度，使孩子髋部呈开放或闭合状态。

X: 熊猫座面符合 ISO 16840-4 标准。



16-46 厘米 16-52 厘米 27-68 厘米最大 80 公斤



动态靠背

X: 熊猫座椅拥有独特靠背，能够吸收延展能量，在不影响骨盆位置情况下，让孩子保持直立坐姿。



多级可调

多尺寸重叠设计，最初选择总能提供最大延展潜力和不同腿部位置。



增长

座椅宽度、进深和靠背高度均可单独增加，提高座椅寿命，并可与市面销售的多种型号座椅配合使用。



靠背倾斜

旋转点（靠背倾斜）靠近髋部转轴，背部支撑确保正确坐姿和剪力最小化。



规格

89101xx-01

4 种规格，每种规格 3 个宽度



可以配合不同座位和靠背尺寸

1 号规格座椅配 2 号靠背

2 号规格座椅配 3 号靠背

3 号规格座椅配 4 号靠背

2 号规格座椅配 1 号靠背

3 号规格座椅配 2 号靠背

4 号规格座椅配 3 号靠背

座椅宽度

每个规格座椅可能很容易地在三个不同宽度之间调整



小



中



大

靠背衬垫

分小、中、大尺寸，必须单独订购。



黑色=60



粉色=64（不含 4 号规格）



红色=65



蓝色=66



石灰绿=67

座椅衬垫

分小、中、大尺寸。必须单独订购。



黑色=60



粉红=64（不含 4 号规格）



红色=65



蓝色=66



石灰绿=67

无外展座椅衬垫

分小、中、大尺寸，必须单独订购



黑色=60

气压弹簧

桌椅送货为标准配置，带可锁动态气压弹簧。非动态气压弹簧以配件方式提供。



标准



配件

座椅规格 1+2 配一个 100N 可锁动态气压弹簧。


座椅规格 3 配一个 150N 可锁动态气压弹簧。

座椅规格 4 配一个 350N 可锁动态气压弹簧。

固定锁

座椅送货标配带固定锁装置，用于安装各种腰带和背心。





尺寸

	规格 1 厘米 (英寸)	规格 2 厘米 (英寸)	规格 3 厘米 (英寸)	规格 4 厘米 (英寸)
座位宽度 (A)	16, 20, 24 (6¼, 7¾, 9¼")	20, 24, 28 (7¾, 9¼, 11")	26, 31, 36 (10¼, 12, 14")	34, 40, 46 (13¼, 15½, 18")
宽度, 大腿 (A1)	7, 9, 11 (2¾, 3½, 4¼")	10, 12, 14 (4, 4¾, 5½")	12, 14½, 17 (4¾, 5¾, 6¾")	13, 19, 25 (5, 7½, 9¾")
座位进深 (B)	16-26 (6¼-10¼")	22-33 (8½-12¾")	26-39 (10¼-15¼")	38-53 (14¾-20½")
靠背高度 (C)	27-37 (10½-14½")	32-42 (12½-16½")	35-47 (13½-18¾")	49-68 (19-26½")
靠背宽度, 顶部 (F)	23 (9")	28 (11")	33 (12¾")	35 +5 (13½ +2")
总宽, 双腿最大外展状态 (G)	31, 35, 39 (12, 13½, 15¼")	38, 42, 46 (14¾, 16¾, 18")	47, 52, 57 (18¾, 20¼, 22¼")	59, 65, 71 (23, 25¾, 27½")
靠背角度 (a)	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°
外展角度, 每条腿 (a1)	0° - 15° *	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°
*规格 1, 最小位置	0° - 8°	-	-	-
重量, 整套座椅	6,5 kg (14,5 lb)	8,5 kg (18,5 lb)	11 kg (24 lb)	13 kg (28,5 lb)
最大负荷/用户重量	45 kg (101 lb)	50 kg (110 lb)	60 kg (132 lb)	80 kg (176 lb)
最大负荷/运输状态用户重量	45 kg (101 lb)	50 kg (110 lb)	57 kg (125,5 lb)	57 kg (125,5 lb)


配件




头部支撑
99xxxxx-xx
用于正确定位和支撑
更多选择和尺寸信息, 请参考目录背面配件部分。



非动态气压弹簧
891100x



摆动式侧面支撑
839xx-xx
用于额外支撑, 高度和宽度可调整。
更多选择和尺寸信息, 请参考目录背面配件部分。



固定侧面支撑
8910401-x, 8910401-xP
高度和宽度可调整

型号	尺寸
1	W:11 x H:7 cm
2	W:10 x H:10 cm
3	W:12 x H:14 cm
4	W:16 x H:9 cm
5	W:16 x H:15 cm
6	W:12 x H:14 cm



背心和腰带
89113-x
用于在多种情况下提供额外支撑
更多选择和尺寸信息, 请参考目录背面配件部分。



肩部支撑
8910407-x
上臂支撑, 高度和宽度可调整。

规格	尺寸
1	H:13½ x W:10 cm
2	H:19 x W:12½ cm



背部宽度延展
8910409-45
仅限规格 4

一种规格




盖板
8910406-4
仅限规格 4

规格 尺寸
1 H:9 x W:35 cm



托盘
891072x-x
更多选择和尺寸信息, 请参考目录背面配件部分。



活动中心
89250
一种规格



玩具横杆
8910740
规格 1-3



快捷锁
8910702-x0
轻松快速调整侧面支撑
更多选择和尺寸信息, 请参考目录背面配件部分。



配件



固定锁配件

8910260

束带需要超过靠背高度时
一种规格



泡沫材质靠背板

8910406-x

座垫和靠背之间填充物
规格 尺寸

1	W:21 x H:10 cm
2	W:25 x H:10 cm
3	W:30 x H:15 cm




扶手

891061x

高度和角度可调最大高度超过座面
规格 尺寸

1	W:8 x L:23 x H:23 cm
2	W:8 x L:26 x H:28 cm
3	W:8 x L:29 x H:33 cm




双杆扶手

8910618

X: 熊猫 4
规格 尺寸

1	W:8 x L:37 x H:19 cm
4	W:8 x L:37 x H:29 cm
4	W:8/12 x L:37 x H:27cm



单杆扶手

8910619

X: 熊猫 4
规格 尺寸

4	W:8 x L:37 x H:19 cm
4	W:8 x L:37 x H:29 cm
4	W:8/12 x L:37 x H:27cm



座椅附件

8910405-x

提供控制和定位功能
规格 尺寸

1	W:6xL:16xH:2,5cm
1+2	W:8xL:16xH:2,5cm
1+2+3	W:10xL:16x:H:2,5cm
2+3	W:12xL:24,5xH:4cm
3	W:15xL:24,5xH:4cm




座椅附件

8910405-x

提供控制和定位功能
规格 尺寸

4	W:13xL:30,5xH:5,5cm
4	W:15,5xL:30,5xH:5,5cm
4	W:19xL:30xH:5,5cm




髋部支撑

8910404-44

仅限双杆扶手规格4座椅
座椅宽度可调, 确保正确坐姿

规格 尺寸

1	H:8,5 x W: 19 cm
---	------------------



折叠顶罩

SN67-9901


一种规格



固定支杆

891150x


靠背 90°支撑
三种规格



靠背延展

8910655-x60

三种规格



凸头

8910408-x

避免用户腿部内弯

